


ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП Чівано-Франківськ  
лісогосподарства  
В. Буній



ПЕРЕЛІК

ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ САНИТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ  
ПО ВЕРХОВИНСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЛІСОГОСПУ НА 2023 РІК

ПОГОДЖУЮ

Західне міжрегіональне управління лісового та  
місцєвського господарства  
Р. П. Мазур

17 березня 2023 року

Лісництво (уточніше)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
Верховинське	19	57	3,6	-	3,6	0,0	10Ялг	85	0,64	1	27	34	535	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		50	-
	20	17	4,8	-	2,0	2,8	10Ялг	65	0,74	1	24	23	500	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		50	-
	15	56	0,9	-	0,9	0,0	10Ялг	65	0,70	1	23	28	440	Захисні	СВР	Пошк.вітром		20	-
	9	16	7,0	-	7,0	0,0	10Ялг	85	0,61	3	21	22	360	Захисні	СВР	Пошк.вітром		10	-
	15	44	4,6	-	4,6	0,0	10Ялг	60	0,79	1A	23	26	529	Експлуат	СВР	Векання(ст.гнили)/пошк.вітром		5	-
	6	32	3,3	-	3,3	0,0	10Ялг	65	0,78	1	23	26	511	Експлуат	СВР	Векання(ст.гнили)/пошк.вітром		10	-
	11	43	12,5	-	4,0	8,5	10Ялг	60	0,68	1A	23	26	449	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		10	-
	11	51	4,0	-	1,0	3,0	10Ялг	60	0,70	1A	23	24	446	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		20	-
	23	26	2,2	-	1,2	1,0	10Ялг	70	0,77	1	23	26	506	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		50	-
	23	24	4,8	-	2,8	2,0	10Ялг	75	0,71	2	21	24	389	Експлуат	СВР	Векання(ст.гнили)/пошк.вітром		10	-
	23	19	4,5	-	2,0	2,5	6Ялг+8Ялг	75	0,69	2	22	24	311	Захисні	СВР	Пошк.вітром		25	-
	7	27	0,8	-	0,8	0,0	9Ялг+1Ялгб	70	0,51	1	24	30	325	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		20	-
	29	15	2,1	-	2,1	0,0	10Ялг	75	0,52	1A	27	32	424	Захисні	СВР	Пошк.вітром		10	-
	25	90	8,6	-	1,0	7,6	10Ялг	70	0,71	1	22	26	459	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		10	-
В.Ясенівське	3	13	1,9	-	1,9	0,0	10Ялг+8Ялг+8Ялг	70	0,5	1	24	30	255	Захисні	СВР	Пошк.вітром		10	-
	1	34	4,7	-	1,0	3,7	7Ялг+2Ялгб+8Ялг	65	0,66	1	23	26	384	Захисні	СВР	Пошк.вітром		10	-
	12	9	5,0	-	2,0	3,0	5Ялг+3Ялгб+2Ялг	40	0,79	1A	18	18	313	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		8	-
	12	4	3,2	-	3,2	0,0	10Ялг	65	0,53	1	21	24	330	Експлуат	СВР	Пошк.вітром		15	-
	10	24	4,0	-	2,0	2,0	8Ялг+2Ялг	55	0,57	1	21	24	245	Експлуат	СВР	Векання(ст.гнили)/пошк.вітром		9	-
	10	9	4,8	-	2,0	2,8	9Ялг+1Ялг	80	0,75	1	26	28	511	Захисні	СВР	Векання(ст.гнили)/пошк.вітром		12	-

	9	3	7,2	-	4,0	6Бп4Яле	75	0,72	2	20	22	215	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	19	1	2,0	-	2,0	4Яле2Яз2Яв2Влс	55	0,62	1	20	22	243	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	7	19	2,6	-	2,6	9Яле1Бп	65	0,69	1	22	24	299	Захисні	СВР	Пошк.вітром	8	-
	29	12	0,9	-	0,9	10Яле	65	0,62	1	21	22	354	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	15	-
	18	3	1,5	-	1,5	10Яле	60	0,61	1	20	22	360	Захисні	СВР	Пошк.вітром	10	-
	16	35	4,2	-	4,2	10Яле	85	0,5	2	23	24	276	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	8	-
	19	12	2,8	-	2,8	10Яле	60	0,5	1А	23	24	339	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	15	-
	21	33	2,5	-	2,5	10Яле	70	0,63	2	21	28	350	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	15	-
	7	60	1,7	-	1,7	10Яле	90	0,63	1	28	34	405	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	15	-
	2	82	3,2	-	3,2	10Яле	80	0,50	1	26	32	389	Захисні	СВР	Пошк.вітром	7	-
	19	15	4,3	-	3,0	5Яц65Яле	105	0,67	1А	31	36	611	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	9	-
Красницьке	13	1	9,0	-	9,0	6Яле3Влс1Бк	70	0,61	1	21	24	255	Захисні	СВР	Пошк.вітром	2	-
	13	2	9,6	-	9,6	4Яле3Влс2Бк1Яв	75	0,61	2	21	24	251	Захисні	СВР	Пошк.вітром	2	-
	22	61	11,0	-	11,0	8Яле1Бп1Яцб	45	0,83	1	18	18	347	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	1	-
	1	15	7,7	-	7,7	10Яле	50	0,67	1А	21	22	379	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	3	-
	1	9	2,8	-	2,8	10Яле	60	0,6	2	19	22	299	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	7	-
	1	13	1,0	-	1,0	10Яле	60	0,5	1	23	24	268	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	13	-
	1	24	4,2	-	4,2	10Яле	85	0,57	1А	29	38	518	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	5	-
	8	27	9,9	-	9,9	9Яле1Бкл	80	0,5	1	25	30	294	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	2	-
	12	21	6,8	-	6,8	10Яле	85	0,5	1	26	34	210	Захисні	СВР	Пошк.вітром	3	-
	9	60	6,6	-	6,6	6Яле4Яцб	95	0,8	4	23	33	55	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	5	-
Довгопільське	13	8	1,3	-	0,3	10Яле	105	0,53	2	26	32	305	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	40	-
	31	2	3,4	-	3,4	10Яле	55	0,71	1А	22	26	339	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	31	19	7,8	-	7,8	10Яле	115	0,68	2	27	32	435	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	40	-
	31	22	6,0	-	6,0	10Яле	85	0,69	1	25	32	410	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	25	-
	31	6	11,6	-	11,6	10Яле	115	0,65	1	25	30	369	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	31	7	2,5	-	2,5	10Яле	125	0,5	1	24	38	292	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	18	9	2,3	-	2,3	10Яле	75	0,71	1	24	26	378	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	25	-
	12	11	6,0	-	6,0	10Яле	80	0,64	1	26	30	500	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	5	-
	11	3	20,0	-	3,0	10Яле	70	0,55	1	22	26	327	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	2	8	3,8	-	3,8	5Яле4Бп1Ос	50	0,76	1	20	22	291	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	3	3	2,1	-	2,1	5Яле5Бкл	110	0,5	2	29	40	260	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	15	-
	3	33	3,2	-	3,2	10Яле	125	0,5	3	24	32	235	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	10	-
	10	8	16,0	1А	4,0	10Яле	65	0,61	1А	25	30	452	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	5	-
	16	6	11,0	-	11,0	9Яле1Бкл	115	0,5	3	24	32	263	Експлуат.	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.вітром	3	-

Краснолілляське	25	6	5,0	-	3,0	4Яле4Яцб2Бкл	85	0,5	1	25	30	285	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	7	-
	24	38	0,3	-	0,3	10Яле	80	0,5	1	25	30	324	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	30	-
	37	1	2,8	-	2,8	10Яле	90	0,74	1	27	30	510	Захисні	СВР	Пошк.вітром	25	-
	26	23	5,7	-	5,7	10Яле	85	0,84	1А	27	30	561	Захисні	СВР	Пошк.вітром	5	-
	5	6	6,1	-	6,1	8Яле2Ос+Бкл	75	0,50	1	22	28	211	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	3	-
	7	5	6,7	-	2,0	9Яле1Бкл+Бп	80	0,66	1	23	26	415	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.ві тром	10	-
	6	10	2,5	-	2,5	10Яле+Бп	60	0,66	1	19	20	316	Захисні	СВР	Пошк.вітром	8	-
	3	1	5,6	-	2,0	10Яле	85	0,63	1	25	32	480	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	8	-
	2	15	2,9	-	2,0	9Яле1Яв	75	0,77	1	22	28	269	Захисні	СВР	Пошк.вітром	8	-
	3	32	3,9	-	3,9	10Яле	85	0,67	1	25	32	515	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	5	-
	49	13	23,0	-	3,0	10Яле	75	0,7	1А	26	28	415	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.ві тром	10	-
	41	3	7,6	-	3,0	10Яле	70	0,79	1	23	24	461	Захисні	СВР	Пошк.вітром	7	-
	11	24	6,5	-	2,0	7Яле1Бкл1Яв1Бп	80	0,62	1	24	26	305	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	8	-
	9	29	2,2	-	2,2	9Яле1Бкл+Бп	80	0,63	1	22	28	407	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.ві тром	6	-
	34	19	4,2	-	4,2	9Яле1Яцб	80	0,5	1	26	34	387	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	5	-
	17	14	15,0	-	3,0	8Яле1Бп1Бкл	85	0,5	1	23	30	230	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	7	-
	34	9	7,1	-	3,1	10Яле	85	0,7	1	24	30	489	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	6	-
	14	19	4,0	-	4,0	10Яле	75	0,5	1	23	30	328	Захисні	СВР	Пошк.вітром	5	-
	20	32	3,8	-	1,8	7Яле2Бкл1Бп	90	0,5	1	27	35	310	Захисні	СВР	Пошк.вітром	5	-
Яблуницьке	2	29	2,0	-	2,0	10Яле	85	0,50	1	26	34	210	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	5	-
	2	33	12,0	-	5,0	6Яле2Бп1Яв1Бкл	65	0,74	1	24	26	371	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	2	-
	7	44	16,0	-	5,0	7Яле2Бкл1Яцб	85	0,53	1	26	34	380	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	6	-
	7	51	15,0	-	5,0	10Яле+Яцб+Бкл	55	0,70	1А	24	28	456	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	2	-
	13	40	1,8	-	1,8	8Яле1Яцб1Бк	60	0,73	1А	26	30	510	Захисні	СВР	Пошк.вітром	11	-
	14	24	15,0	-	5,0	10Яле	85	0,61	1	26	30	495	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	4	-
	22	18	5,7	-	5,7	10Яле	85	0,56	1	27	30	420	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	2	-
	26	19	1,2	-	1,2	10Яле	65	0,50	1	23	30	218	Захисні	СВР	Пошк.вітром	50	-
	26	20	0,8	-	0,8	10Яле	125	0,50	3	25	32	225	Захисні	СВР	Всихання(ст.гнилі)/пошк.ві тром	75	-
	26	21	0,5	-	0,5	10Яле	75	0,50	1	23	30	209	Захисні	СВР	Пошк.вітром	100	-
	12	26	5,9	-	5,9	6Яле4Бкл	85	0,75	1	26	32	465	Експлуат	СВР	Пошк.вітром	3	-
	21	16	9,6	-	9,6	4Яле2Яцб1Бкл1Яв1Б п1Ос	24	0,80	3	8	10	87	Експлуат.	СВР	Пошк.вітром	2	-
Всього			486,2		316,5												

Директор Верховинського  
районного лісгоспу

14 березня 2023 року

Маковійчук

(підпис)

Ю. В. Маковійчук