



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по Буському ДЛПГ "Галісільє" Львівського ОКСЛПГ "Галісільє"

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер вищлу	Площа вищлу, гектарів	Номер піщавилу	Площа піщавилу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	склад	вік років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середня діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причина призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Найвизрібніший поріжок лісу
					загальна	у тому числі площі, неможливі для експлуатації													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Буське ДЛПГ "Галісільє"	15	3	0,8		0,8	0,8	10С3		51	0,8	1	18	22	280	4	СРВ	КОК та ОГ	12	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	20	47	1,2		1,2	1,2	10С3		80	0,6	2	23	32	280	4	СРВ	КОК та ОГ	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	74	13	2		2	2	10С3		61	0,7	1	21	28	320	3	СРВ	КОК та ОГ	15	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	37	8	3,4		3,4	3,4	9С3 Дз		56	0,7	1А	23	30	300	4	СРВ	КОК та ОГ	11	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	57	37	2,7		2,7	2,7	7Дз2Лпд Влч+Яз		90	0,5	2	24	32	190	4	СРВ	Опеньок осінній	12	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	3	4	3,1		3,1	3,1	10Влч+Дз		61	0,5	2	21	26	150	4	СРВ	Вітровал, вітролом	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	72	8	9,1		9,1	9,1	9Дз1Влч+Ос		91	0,5	2	23	36	170	2	СРВ	Вітровал, вітролом	8	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	72	10	4,1		4,1	4,1	10Дз+Влч+Ос		81	0,65	2	23	32	250	2	СРВ	Вітровал, вітролом	15	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	72	4	2,0		2,0	2,0	10Дз		101	0,75	2	24	36	100	2	СРВ	Вітровал, вітролом	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	72	18	1,2		1,2	1,2	10С3		101	0,6	3	23	36	120	2	СРВ	КОК та ОГ	15	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	72	19	1,1		1,1	1,1	5Сз5Влч		51	0,7	1	20	24	210	2	СРВ	КОК та ОГ	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	73	2	7,1		7,1	7,1	10С3		56	0,6	1	21	28	240	2	СРВ	КОК та ОГ	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	73	7	1,6		1,6	1,6	10С3+Дз		61	0,65	1	22	28	280	2	СРВ	КОК та ОГ	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	73	8	1,0		1,0	1,0	7Дз2Дчр Гз+Клг		85	0,65	2	23	32	230	2	СРВ	Опеньок осінній	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	31	1	3,3		3,3	3,3	7Сз2Дз1Влч		91	0,5	2	24	36	130	2	СРВ	КОК та ОГ	12	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	31	2	2,8		2,8	2,8	8Сз1Влч Дз		61	0,7	1	22	28	270	2	СРВ	КОК та ОГ	10	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	31	3	8,2		8,2	8,2	8Сз1Дз1Влч		71	0,4	1	24	36	180	2	СРВ	КОК та ОГ	11	-
Буське ДЛПГ "Галісільє"	22	23	21,5		21,5	21,5	10С3		66	0,8	1	24	30	450	4	СРВ	КОК та ОГ	12	-

Буське ДЛПП "Галсієльс"	66	17	1,2	1,2	1,2	1,2	9Дз1ОС	110	0,4	3	23	44	150	2	СРВ	Вігровал, вітролом	10	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	66	14	2,4	2,4	2,4	10Дз		120	0,4	3	24	26	160	2	СРВ	Вігровал, вітролом	10	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	67	2	9,8	9,8	9,8	8Дз2Ос+Влч		70	0,65	3	18	22	190	2	СРВ	Вігровал, вітролом	12	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	34	5	3,2	3	0,6	10Сз+Гз		83	0,7	1	28	36	410	4	СРВ	КОК та ОГ	13	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	34	5	3,2	4	0,7	10Сз+Гз		83	0,7	1	28	36	410	4	СРВ	КОК та ОГ	15	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	54	17	1,3	1,3	1,3	7Сз2Дз1Влч		81	0,6	1	32	25	270	4	СРВ	КОК та ОГ	13	-
Буське ДЛПП "Галсієльс"	72	2	1,4	1,4	1,4	10Сз+Яз+Влч		41	0,8	1А	24	19	300	2	СРВ	КОК та ОГ	12	-
Разом			98,7	93,6	93,6													

Директор

Гаркот І.Ф.

