

ПОГОДЖУЮ

Голова комісії з припинення  
ДСЛП Івано – ФранківськлісозахистДоцяк Д.В.  
2023 року

ПОГОДЖУЮ

Західне міжрегіональне управління  
лісового та мисливського господарстваПоціхович Р.І.  
2023 року

## Перелік

заходів з поліпшення санітарного стану лісів по філії «Гринявське лісове господарство» в 2023 р.

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Гринявське	31	25	5,0	1		2,1	10Ял	74	0,7	1	20	18	280	захисні	СВР	всихання/вітро.	65
Яловичорське	1	27	4,4	3		2,6	9Ял	73	0,7	1	22	24	400	захисні	СВР	всихання	108
<b>Разом: СВР</b>						<b>4,7</b>											<b>173</b>

Директор філії  
«Гринявське лісове господарство»

Вик: інженер ОЗЛ Гавучак Л.Ю.

Петро ПЕТРОСАНЯК


ПОГОДЖУЮ Голова комісії з припинення ДСЛП Івано - Франківськлісозахист  Доцяк Д.В. 2023 року	ПОГОДЖУЮ Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства Поціхович Р.І. 2023 року
--	---

**Перелік  
заходів з поліпшення санітарного стану лісів по філії «Гринявське лісове господарство» в 2023 р.**

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Запас Деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Гринявське	6	45	9.3	2		0,5	10Ял+Бк+Яв	64	0,7	1А	21	20	400	експлуат	ССР	пошк.вітр.всих.	104
Гринявське	11	23	5.5	3		0,7	9Ял1Бк+Яв	72	0,8	1	22	24	455	експлуат	ССР	пошк.вітр.всих.	173
Грамотнянське	22	12	23.0	6		1,0	7Ял2Гр1Яв+Бк	63	0,8	1А	22	24	400	експлуат	ССР	пошк.вітр.всих.	178
Грамотнянське	25	21	5.1	1		0,8	10Ял	67	0,9	1А	22	24	570	експлуат	ССР	пошк.вітр.всих.	144
Яловичорське	10	20	7.8	3		0,7	9Ял1Бп	74	0,9	1А	24	24	500	експлуат	ССР	пошк.вітр.всих.	210
<b>Разом: ССР</b>						<b>3,7</b>											<b>809</b>

Директор філії  
«Гринявське лісове господарство»

Вик: інженер ОЗЛ Гавучак Л.Ю.



Петро ПЕТРОСАНЯК