"ПОГОДЖУЮ"
Голова комісії з припинення діяльності
ДСЛП "Івано-Франківськлісозахист"
Дмитро Доцяк
"11" _____ 2023 р.

"ПОГОДЖУЮ"
Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
_____ / /
"" _____ 2023 р.

П Е Р Е Л І К
заходів з поліпшення санітарного стану лісів філії " Хустське ЛДГ ", Закарпатська область

лісництво	номер кварталу	номер виділу	площа виділу,га	номер підвиділу	площа підвиділу, га: загальна	площа підвиділу, га: у т.ч.площа можлива для експлуата-ції	коротка таксаційна характеристика насадження: склад насадження	вік	повнота	бонітет	середня висота, м.	середній діаметр, см	запас дерево-стану, кбм./га	категорія захисності	заплано-вані оздоров-чі заходи	причина призначення заходів	орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.м на 1 га	наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України	Акт лісопато-логічного обстеження, дата
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Березівське	16	12	6,5	1		4,0	6Дз2Яв2Бкл	57	0,75	1	20	24	280	ЛуБР	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	15,5	відсутні	28.03.2023
Березівське	20	25	8,7	3		5,0	10Бкл+Бкл	80	0,50	1	28	28	305	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Березівське	30	4	1,1	1		1,1	5Яле3Бкл1Дз1Яв	64	0,70	1а	27	28	450	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	20,9	відсутні	28.03.2023
Березівське	30	14	3,3	1		3,3	4Яле3Бкл1Дз2Яв	61	0,70	1а	24	26	400	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	7,6	відсутні	28.03.2023
Березівське	33	27	7,9	5		5,0	10Бкл+Бкл	122	0,50	1	30	40	360	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	18,6	відсутні	28.03.2023
Березівське	40	16	3,0	3		3,0	10Бкл+Бкл	70	0,60	1б	29	32	365	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	16,7	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Березівське)	16	22	15,9	1		15,9	5Бкл2Бп1Гз2Бкл	67	0,70	1	23	24	280	протиерозійні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	10,0	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Березівському л-ву:			**46,4**			**37,3**											**11,7**		
Липчанське (Горінчівське)	2	8	8,9	1		8,9	7Бкл2Бкл1Бп	62	0,80	1а	25	28	400	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	6,7	відсутні	24.01.2023
Липчанське (Горінчівське)	17	35	3,5	1		3,5	8Бкл2Бкл	72	0,80	1а	26	32	400	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	32,3	відсутні	24.01.2023
Всього СРВ по Горінчівському л-ву:			**12,4**			**12,4**											**14,0**	відсутні	
Велятинське	10	24	2,9	3		2,9	6Дс3Яз1Яв+Чш+Лпд	59	0,75	1	22	24	266	ЛГчЛЗЗ	СРВ	вітролом, трутовик	10,0	відсутні	28.03.2023
Велятинське	23	10	6,4	1		6,4	8Дз1Бкл1Гз	132	0,65	1	32	44	370	ЛГчЛЗЗ	СРВ	вітролом, трутовик	15,5	відсутні	28.03.2023
Велятинське	25	4	1,8	1		1,8	10Дз	115	0,50	2	27	48	255	ЛГчЛЗЗ	СРВ	вітролом, трутовик	16,7	відсутні	28.03.2023
							8Гз2Бкл	52	0,30		16	20	60						
Данилівське (Велятинське)	6	2	1,2	1		1,2	6Дз2Бкл1Дз1Гз+Бп+Ос+Чш	62	0,60	2	19	24	190	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал, трутовик	30,0	відсутні	28.03.2023
Данилівське (Велятинське)	6	5	3,6	1		3,6	8Бкл1Гз1Дз+Влч+Бп	62	0,70	1	22	26	260	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал, трутовик	20,0	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Велятинському л-ву:			**15,9**			**15,9**											**16,7**		
Вишківське	5	4	7,5	3		4,8	10Бкл+Яв+Гз	90	0,60	1а	30	36	360	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	10,8	відсутні	28.03.2023
Вишківське	6	2	6,4	1		3,0	9Бкл1Чш+Яв	70	0,70	1б	29	32	470	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	9,3	відсутні	28.03.2023
Вишківське	6	9	7,0	3		7,0	5Бкл5Бкл	130	0,65	1	33	60	440	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,трутовик	8,6	відсутні	28.03.2023
Вишківське	6	10	5,3	5		5,3	5Бкл4Бкл1Яв+Гз	142	0,70	1	34	60	420	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	7,5	відсутні	28.03.2023
Вишківське	6	11	2,1	2		2,1	9Бкл1Яв+Чш+Гз	110	0,70	1а	33	44	460	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	16,2	відсутні	28.03.2023
Вишківське	6	12	10,0	4		10,0	7Бкл2Бкл1Гз	100	0,95	1а	33	40	650	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	5,7	відсутні	28.03.2023
Вишківське	8	8	4,6	2		4,6	9Бкл1Яв+Чш	85	0,70	1	28	32	390	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	8,7	відсутні	28.03.2023
Вишківське	8	9	15,5	2		15,5	10Бкл+Яв+Чш+Бкл	85	0,75	1а	30	36	450	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	9,7	відсутні	28.03.2023
Вишківське	8	17	16,0	3		16,0	10Бкл+Яв+Чш+Бп	80	0,70	1а	29	34	410	експлуатаційні	СРВ	вітролом,трутовик	6,3	відсутні	28.03.2023
Вишківське	10	7	12,0	4		3,0	7Дз1Яз2Бкл	59	0,70	1а	23	26	320	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	3,7	відсутні	28.03.2023
Вишківське	10	8	8,9	1		3,0	7Бкл1Дз1Яз1Чш+Яв	75	0,70	1а	27	30	340	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	3,7	відсутні	28.03.2023
Вишківське	10	14	2,6	3		2,6	8Дз2Яз+Чш	59	0,70	1	21	24	260	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	4,2	відсутні	28.03.2023
Вишківське	11	7	6,0	4		6,0	10Бкл+Чш+Яв+Яз	75	0,70	1а	28	32	430	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	9,5	відсутні	28.03.2023
Вишківське	22	24	1,9	1		1,9	10Бкл	100	0,70	1а	31	36	400	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	5,8	відсутні	28.03.2023
Вишківське	22	26	18,0	4		13,0	10Бкл+Дз+Яв	112	0,70	1	31	36	530	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	15,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	22	28	18,0	4		1,0	10Бкл+Дз	70	0,80	1а	27	28	480	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом,трутовик	91,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	22	31	1,8	3		1,8	6Яз4Бкл	85	0,70	1а	31	32	450	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал	18,9	відсутні	28.03.2023
Вишківське	24	24	33,0	7		5,0	7Бкл3Бкл+Яз+Ос+Бп+Дз+Дчр	80	0,70	1а	28	28	350	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	16,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	26	10	4,4	1		4,4	10Бкл+Взш+Ос	110	0,60	1а	32	48	380	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом.трутовик	25,0	відсутні	28.03.2023

Вишківське	26	36	25,0	3		2,0	9Бкл1Дз	52	0,80	1б	24	26	370	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	50,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	28	9	1,8	2		1,8	4Яз4Яв1Бкл1Бп+Ос	82	0,60	1а	30	32	345	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	30,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	29	14	9,4	6		1,0	10Бкл+Яв+Чш+Дз+Яцб	80	0,85	1	25	28	405	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	40,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	29	14	9,4	7		5,4	10Бкл+Яв+Чш+Дз+Яцб	80	0,85	1	25	28	405	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	45,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	29	20	6,5	3		6,5	7Бкл1Бп1Чш1Дз+Яз	70	0,85	1	25	32	340	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	9,2	відсутні	28.03.2023
Вишківське	29	21	12,0	2		12,0	10Бкл+Дз	80	0,85	1б	31	36	480	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	7,5	відсутні	28.03.2023
Вишківське	30	26	8,0	4		1,0	8Бкл2Дз+Яцб	85	0,70	1а	31	30	420	експлуатаційні	СРВ	вітровал,-лом	150,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	30	30	30,0	4		1,0	9Бкл1Дз+Чш	42	0,75	1	17	20	200	експлуатаційні	СРВ	вітровал	15,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	31	16	6,4	2		6,4	9Бкл1Дз+Чш+Бкл+Яз	50	0,80	1а	22	24	310	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	7,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	31	27	21,5	8		10,0	8Бкл2Бкл+Бп+Дз+Яв+Яз	90	0,70	1а	31	36	420	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	10,0	відсутні	28.03.2023
Вишківське	31	29	6,0	1		6,0	10Бкл+Чш+Бп	60	0,75	1а	25	28	340	експлуатаційні	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	11,7	відсутні	28.03.2023
Данилівське (Вишківське)	23	4	5,8	1		2,0	7Бкл3Гз	115	0,60	2	27	40	260	лікув.-оздоровчі	СРВ	вітролом,-вал,трутовик	5,5	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Вишківському л-ву:			**322,8**			**165,1**											**13,0**		
Монастирецьке	10	22	3,5	1		3,5	6Бкл2Яле2Бп+Ос	52	0,70	1	20	24	280	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,стовбур.шкідники	5,1	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	11	12	7,0	3		7,0	9Бкл1Гз	65	0,70	1	24	26	320	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	6,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	12	10	3,4	2		3,4	7Бкл2Бп1Яле+Яв	60	0,80	1	22	24	340	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,9	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	12	11	18,0	2		5,0	8Бкл2Яле+Бп+Гз	52	0,70	1	20	24	280	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,стовбур.шкідники	7,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	18	29	0,9	1		0,9	10Бкл+Бкл	60	0,60	1а	24	26	280	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	6,7	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	18	31	4,2	2		4,2	8Бкл2Бкл+Бкл	70	0,70	1	25	28	340	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	20	11	14,0	1		5,0	5Дз5Бкл	57	0,70	1а	22	24	330	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	19,6	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	20	22	6,0	2		6,0	7Бкл3Бкл+Гз+Яле+Бкл	80	0,60	1	27	32	335	берегозахисні	СВР	вітролом,-вал,стовбур.шкідники	6,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	22	1	1,7	1		1,7	9Бкл1Гз+Бкл	70	0,80	1	25	28	390	берегозахисні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,3	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	22	31	10,7	4		5,0	6Бкл4Гз	70	0,70	1	25	28	290	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	26	18	8,0	3		4,0	6Бкл4Бкл	80	0,70	1а	28	32	450	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	29	18	7,0	2		7,0	10Бкл+Бкл	90	0,80	1а	30	36	490	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	34	13	4,8	2		4,8	7Бкл3Бкл+Бп	60	0,70	1а	24	26	360	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	36	2	9,1	2		4,5	10Бкл+Бкл	70	0,65	1	23	28	320	берегозахисні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,1	відсутні	28.03.2023
Монастирецьке	37	2	6,7	1		6,7	8Бкл2Бкл	70	0,60	1а	26	30	300	експлуатаційні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,1	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Монастирецьке)	1	6	22,8	1		5,0	7Бкл2Бкл1Гз+Бп	77	0,80	1	24	26	450	інші захисні ліси	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Монастирецьке)	1	10	3,8	1		3,8	4Бкл3Гз3Бкл+Яле	47	0,80	1а	20	24	220	інші захисні ліси	СВР	вітролом,-вал,стовбур.шкідники	5,0	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Монастирецьке)	5	5	5,8	1		5,8	10Бкл	82	0,60	1	25	30	300	інші захисні ліси	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,0	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Монастирецьке)	5	6	6,8	1		2,0	10Бкл	110	0,60	1	31	36	380	інші захисні ліси	СВР	вітролом,-вал,трутовик	9,0	відсутні	28.03.2023
Горінчівське (Монастирецьке)	12	4	3,2	1		3,2	10Бкл	52	0,70	1	24	20	260	протиерозійні	СВР	вітролом,-вал,трутовик	5,9	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Монастирецькому л-ву:			**147,4**			**88,5**											**6,3**		
Н.Бистрянське	19	11	15,0	3		12,0	7Бкл3Бкл+Яле	70	0,70	1б	30	42	440	експлуатаційні	СВР	вітролом,стовбурові шкідники	35,0	відсутні	28.03.2023
Н.Бистрянське	32	9	10,9	4		10,9	9Бкл1Бкл+Яв+Яле	75	0,85	1	25	28	470	експлуатаційні	СВР	вітролом,стовбурові шкідники	2,0	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Н.Бистрянському л-ву:			**25,9**			**22,9**											**19,3**		
Хустське	4	32	5,4	1		5,4	9Бкл1Бкл	95	0,70	1	28	36	390	ЛГчЛЗЗ	СВР	вітролом,-вал,трутовик	10,7	відсутні	28.03.2023
Хустське	23	15	3,1	1		3,1	8Дс2Бкл	122	0,60	2	29	40	355	ЛГчЛЗЗ	СРВ	вітровал,-лом,трутовик	20,0	відсутні	24.01.2023
Хустське	27	9	17,0	9		10,0	8Бкл2Бкл	110	0,70	1а	32	40	500	ЛПчЛЗЗ	СВР	вітролом,-вал,трутовик	10,0	відсутні	28.03.2023
Хустське	32	28	1,1	2		1,1	5Гз1Яв1Дз3Яз	42	0,80	2	17	16	180	ЛГчЛЗЗ	СВР	вітровал, -лом,трутовик	15,5	відсутні	28.03.2023
Хустське	41	19	11,4	3		11,4	5Дс5Бкл	140	0,60	1	31	48	320	ЛПчЛЗЗ	СВР	вітролом,-вал,трутовик	8,8	відсутні	24.01.2023
Липчанське (Хустське)	25	15	3,1	2		3,1	10Бкл	57	0,60	1а	22	28	260	протиерозійні	СВР	вітролом,трутовик	16,1	відсутні	28.03.2023
Липчанське (Хустське)	31	29	0,5	1		0,5	10Бкл	62	0,70	1а	25	32	330	ЛГчЛЗЗ	СВР	вітролом,трутовик	80,0	відсутні	28.03.2023
Всього СРВ по Хустському л-ву:			**41,6**			**34,6**											**12,3**		
Всього СРВ по філії "Хустське ЛДГ":			**612,4**			**376,7**											**11,8**		

Директор філії "Хустське ЛДГ" **Сергій ЛИПЧЕЙ**