


|   |   |
|---|---|
| ПОГОДЖУЮ<br>Голова комісії з припинення діяльності<br>ДСДП Івано-Франківськлісозахист<br><br>Доцяк Д.В.<br>2023 року | ПОГОДЖУЮ<br>Західне міжрегіональне управління<br>лісового та мисливського господарства<br>Поціхович Р.І.<br>20.07.2023 року |
|---|---|

### Перелік

**заходів з поліпшення санітарного стану лісів по філії «Гринявське лісове господарство» в 2023 р.**

| Лісництво<br>(урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, га | Номер підвиділу | Площа підвиділу, га |  | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування |            |         |         |                        |                              |  | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів |
|------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|--|---|------------|---------|---------|------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|                        |                |              |                  |                 | загальна            | у тому числі площі, можливі для експлуатації | склад   | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметри | запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар |                      |                          |                             |  |
| 1                      | 2              | 3            | 4                | 5               | 6                   | 7  | 8   | 9          | 10      | 11      | 12                     | 13                           | 14   | 15                   | 16                       | 17                          | 18   |
| Гринявське             | 14             | 10           | 2.2              | 2               |                     | 0,4  | 6Ял2Яц1Бк1Яв  | 63         | 0,8     | 1       | 20                     | 20                           | 400  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 161  |
| Гринявське             | 28             | 26           | 9.0              | 4               |                     | 0,3  | 9Ял1Бк+Яв   | 82         | 0,7     | 1       | 22                     | 20                           | 430  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 111  |
| Грамотнянське          | 20             | 6            | 4.5              | 3               |                     | 0,7  | 10Ял+Яв+Вк  | 62         | 0,9     | 1       | 20                     | 20                           | 470  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 134  |
| Гостівецьке            | 8              | 37           | 4.0              | 2               |                     | 0,6  | 7Ял1Яц1Яв1Бк  | 61         | 0,8     | 1       | 19                     | 20                           | 330  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 191  |
| Гостівецьке            | 14             | 26           | 3.5              | 1               |                     | 0,6  | 8Ял1Яц1Бк+Яв  | 65         | 0,8     | 1A      | 21                     | 22                           | 430  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 142  |
| Гостівецьке            | 19             | 18           | 1.1              | 1               |                     | 0,7  | 7Ял2Яв1Бк   | 48         | 0,8     | 1A      | 17                     | 18                           | 260  | експлуат             | ССР                      | пошк.вітр.всих.             | 149  |
| <b>Разом ССР</b>       |                |              |                  |                 |                     | <b>3,3</b>                                   |   |            |         |         |                        |                              |  |                      |                          |                             | <b>888</b>   |
| Гринявське             | 8              | 3            | 2.2              |                 |                     | 2,2  | 6Ял2Вк1Яц1Яв  | 42         | 0,9     | 2       | 10                     | 10                           | 120  | експлуат             | СВР                      | всихання/вітрол             | 61   |
| Угеріньке              | 1              | 14           | 3.2              |                 |                     | 1,2  | 5Ял5Яц  | 88         | 0,9     | 1       | 24                     | 24                           | 290  | експлуат             | СВР                      | всихання                    | 31   |
| Угеріньке              | 8              | 20           | 2.0              |                 |                     | 2,0  | 10Ял+Вк   | 144        | 0,2     | 2       | 28                     | 32                           | 170  | захисні              | СВР                      | всихання                    | 16   |
| Угеріньке              | 15             | 26           | 2.7              |                 |                     | 2,7  | 6Ял4Вк1Яв+Ос  | 119        | 0,6     | 3       | 20                     | 24                           | 300  | захисні              | СВР                      | всихання                    | 61   |
| Угеріньке              | 15             | 12           | 4.0              | 3               |                     | 4,0  | 10Ял+Ос   | 114        | 0,4     | 2       | 26                     | 32                           | 320  | захисні              | СВР                      | всихання                    | 34   |
| Угеріньке              | 19             | 2            | 13.4             |                 |                     | 1,5  | 10Ял  | 154        | 0,4     | 3       | 26                     | 36                           | 300  | захисні              | СВР                      | всихання                    | 22   |
| Угеріньке              | 27             | 7            | 22.5             |                 |                     | 4,0  | 5Ял2Яц1Яв1Вк1Яв   | 52         | 0,8     | 1       | 15                     | 16                           | 235  | захисні              | СВР                      | всихання                    | 24   |

|                  |    |    |     |  |      |         |    |     |   |    |    |     |         |     |          |     |  |
|------------------|----|----|-----|--|------|---------|----|-----|---|----|----|-----|---------|-----|----------|-----|--|
| Устерігське      | 10 | 31 | 2,5 |  | 2,5  | 10Ял+Бп | 99 | 0,6 | 2 | 24 | 24 | 425 | важисні | СВР | всихання | 30  |  |
| <b>Разом СВР</b> |    |    |     |  | 20,1 |         |    |     |   |    |    |     |         |     |          | 279 |  |

Директор філії  
«Гринявське лісове господарство»

Вик: НВЛМГ І.Маковійчук



Петро ПЕТРОСАНЯК