



Погоджую
Голова комісії з припинення
Деліт "Івано-Франківськ-лісозахист"
2023р.

Погоджую

Західне міжрегіональне управління
лісового та мисливського господарства
2023р.

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Богородчанський САЛГ на 2023 рік

№ з/п кв.	№ л.д.	Загальна площа виділу	Площа можлива до рубки	Таксаційна характеристика						Загальний запас на 1 га.	Категорія захистності	Вид запланованих заходів	Причини призначення СВР	Деревина що підлягає вирубуванню мЗ	Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України	
				Склад насадження	вік	повнота	бонітет	середн. діам. см.	середн. висота м.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Підірське Л-В0

1	2	6	3,4	2,4	7Яц6Дзв1Яле	96	0,55	1	30	26	330	4	СВР	Рак Яцб, Всин.	110	-
2	2	8	1,4	1,4	7Дзв1Яц1Ял1Ос	86	0,50	1	30	25	250	4	СВР	Рак Яцб, Всин.	31	
3	52	35	10,7	2,0	10Яле	71	0,20	1	32	21	110	3	ОПВ3	Всех Ял, кордуб	8	
4	52	14	0,3	0,3	10Яле+Ос	71	0,30	2	28	20	150	3	ОПВ3	Всех Ял, кордуб	1	
5	52	36	1,2	1,2	7Ос2Яле1Чш+Яц	46	0,40	1	28	17	120	3	СВР	Ст. гниль, трутов	8	
6	47	38	4,0	2,0	6Дзв2Ял2Ос+Бл+Вл	81	0,40	3	36	19	130	4	СВР	Всех, ракДзв	41	
7	47	12	1,1	1,1	6Ос3Дзв1Вл+Бл	66	0,40	1	36	22	150	3	СВР	Всех, рак Дзв	41	
8	47	11	2,9	2,9	7Дзв3Яле+Бл+Ос+Яле+Гз	96	0,55	2	36	23	220	4	СВР	Всех, ракДзв	49	
разом			25,0	13,3											289	

Глибоківське Л-В0

1	41	28	2,5	2,5	4Дзв3Яле1Бл2Ос	70	0,5	1	26	22	160	4	СВР	Сухостій Яле, Дз	79	
2	54	38	0,8	0,8	8Яле1Яцб1Дзв	75	0,45	1	28	24	260	4	СВР	Сух Яле, вітрог	23	
3	23	35	4,6	4,6	4Яле2Яцб2Бл1Гз1Ос	75	0,55	1	36	23	220	3	СВР	Пошкод. вітр	32	
4	54	11	2,4	2,4	8Дзв1Яле1Гз	85	0,5	1	30	25	230	4	СВР	Рак Дзв, всинан Ял	20	
Разом			10,3	10,3											154	

Солотвинське л-во

1	66	43	0,5	0,5	10Дчр	50	0,60	1	20	17	120	4	СВР	ст.гниль рак Дч	14	
2	69	42	1,7	1,7	10Яле+Сзв+Бп	54	0,60	2	26	17	240	4	СВР	сухо.вітровал	35	
3	69	69	0,8	0,8	10Яле+Сзв+Бп	55	0,60	1	20	18	280	4	СВР	сухо.вітровал	17	
4	37	14	1,7	1,7	7Яц63Яе+Бкл+Бп	39	0,70	1а	16	16	270	4	СВР	рак Яц сухост	7	
5	74	9	3,8	1,2	4Сзв6Яле	51	0,55	1	22	18	230	4	СВР	сухостій	20	
6	37	22	1,0	1,0	8Яле1Яц1Сзв+Бп	64	0,50	2	20	17	210	4	СВР	рак Яц сухост	15	
разом			9,5	6,9											108	
Всього по																
Богор. САЛГ			44,8	30,5											551,0	



Головний інженер Богороданського САЛГ

[Handwritten signature]

Роман ПИЛИПІВ

07. 2023р.